

Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО 	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа «Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Түркістан облысы санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің Келес аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение «Келесское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ №7-2-212

Дата: 03.10.2016 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Сарыағаш ауданы, Жаңатірішілік елді мекені, Қонаев көшесі №12 үй, ЖШС "Гүлбану ана" бөбекжай балабақша ғимаратына қорытынды.

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 14.12.2023 19:55:29 № KZ20RYS00509164**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **ЖШС "Гүлбану ана" бөбекжай балабақшасы, Сарыағаш ауданы, Жаңатірішілік елді мекені, Қонаев көшесі №12 үй**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тиесілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Мектепке дейінгі білім беру

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)
Мектепке дейінгі білім беру (Дошкольное образование)

4. Жобалар, материал дарәзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) **қажет емес (не требуется)**

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **ЖШС «Гүлбану ана» бөбекжай балабақша» құрылтайшысы: Б.Л.Шаулиеваның, Сарыағаш ауданы, Жаңатірішілік елді мекені, Қонаев көшесі №12 үй, ЖШС «Гүлбану ана» бөбекжай балабақша ғимаратына қорытынды беру туралы 19.09.2016 жылғы өтініш хаты, ЖШС «Гүлбану ана» бөбекжай балабақшасының тіркеу құжаттары, ғимараттардың техникалық паспорттары, Ұлттық сараптау орталығы ШЖК РМК ОҚО филиалы Сарыағаш аудандық бөлімі тарапынан жасалған зертханалық-аспаптық зерттеулері.**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) **қажет емес (не требуется)**

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если



имеются) Ұлттық сараптау орталығы ШЖҚ РМК ОҚО филиалы Сарыағаш аудандық бөлімі тарапынан жасалған зертханалық-аспаптық зерттеулері: 21.09.2026ж. №2016-санды дозиметрлік бақлау хаттамасы, 20.09.2016ж. №2016-203-828 санды жарықты өлшеу хаттамасы, 19.09.2015ж. №2016-204-624 санды метеорологиялық факторларды өлшеу, 21.09.2016ж. №2016-204-271 санды үй-жайлар ауасында радонның және оның ыдырауынан пайда болған болуын өлшеу (Топырақ бетінен алынған радон ағанының тығыздығын өлшеу) хаттамасы, 21.03.2016ж. №2016-204-819 жабық үй-жайлардың (жұмыс аумағының) ауасының үлгі алу мен зерттеудің хаттамасы.

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

Сарыағаш ауаны, Жанатіршілік елді мекені, Қонаев көшесі №12 үй, Сарыағаш ауданы, Жанатіршілік елді мекені, Қонаев көшесі №12 үй. «Гулбану апа» бөбекжай балабақшасы ЖШС бөбекжай балабақшасы пайдаланудағы бір қабатты екі ғимараттан тұрады. Бүгінгі таңда аталған ғимараттар күрделі жөндеу жұмыстарынан өткізілген, яғни бөбекжай балабақша етіп қайта құрымдалған. Атап айтқанда: ішкі сырты сыланып, топтарға бөлінген бөлмелерінің ішкі есіктері, қайта ауыстырылған, едендері қайта әрленіп сырланған. ҚР ҰЭМ 17.03.2015 жылғы №217 «Балаларды мектепке дейінгі тәрбиелеумен оқыту объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын туралы бұйрықтарының қағидаларына сәйкес әрбір бөлмелер қажеттілігіне қарай талаптарға сай етіп жасалған. Әрбір топқа жеке-жеке сыртқы киімдерге арналған шкафтарын қоятын, жатын және ойын бөлмелері мен сантораптар қарастырылған. Пайдаланудағы ғимараттардың ірге тасы бетон, қабырғасы күймеген кірпіштен жаппасы проф тахта жабылған. Топтарға қаралған ғимарат бөлмелерінің жалпы көлемі 541,9 ш.м., болып он тоғыз бөлмеден тұрады олар: киім шешу бөлмесі біргелікте оның көлемі - 191,95 ш.м., тубекханаларының көлемдері - 56,4 ш.м., Ойын бөлмелерінің жалпы көлемі 191,95 ш.м., жатын бөлмелерінің жалпы көлемі 197,95 ш.м. Оның бірінші тобының ойын, жатын бөлмесінің көлемі 100,3 ш.м., екінші тобының жатын бөлмесі көлемі 48,1 ш.м. ойын бөлмесінің көлемі 46,4 ш.м., үшінші тобының жатын бөлмесі - 53,7 ш.м, ойын бөлмесінің көлемі - 49,4 ш.м. № төртінші тобының жатын бөлмесі - 46 ш.м, ойын бөлмесінің көлемі - 46 ш.м. Медкабинет көлемі - 16,0 ш.м., Жатын және ойын бөлмелерінің еденері ағаштан. Жатын бөлмелеріне стационарлық балалардың бой - өрісіне сәйкес екі қабатты кереуеттер қойылған, төсеніштермен толық қамтамасыз етілген. Барлық топтардың есіктері жеке-жеке қарастырылған. Стол стулдері балалардың бой өрістеріне қарай қамтылған. Кереуеттер мен төсеніштеріне, күнделікті қолданатын мұқамал заттарына белгілер қойылған. Есіктері ағаштан. терезелері пластик. Топтардың шешінетін бөлмелері сырт киім шкафтармен және отыратын орындықпен жабдықталған. Жатын және ойын бөлмелері, отыратын стол, орындықтармен және шкафтармен жабдықталған. Барлық бөлмелердің қабырғаларының әрленуі жақсартылған майлы-клеяй сулы эмульсиямен әрленген., Жеке бас гигиенасын сақтау үшін қол жуғыштары, балалардың әрқайсысына жеке сүлгілер арналған. Асхана бөлмесінің көлемі 49, ш.м., оның 16,0 ш.м, жерінде ас әзірленеді, азық-түлік сақтау сақтау қоймасы 25 ш.м, едендері стяжкіленіп үстіне линеолум төселген, қабырғасы 1.80 м биіктікте майлы сырмен сырланған. Асхана блогының сыртқы есігі пластиктен. Терезелері пластиктен, сонымен қатар бүгінгі заманғы электрмен істейтін технологиялық құрал жабдықтармен, тоназытқышпен қамтылған, сөрелер, шкафтар, столдар орнатылған. Асханада қажетті құрал жабдықтары жеткілігі. Ас әзірлеу плитасының үстінен ауа алмастырғыш зонты қойылған, қажеттілігіне қарай ыдыс аяқтар қоятын сөрелері бар. Екінші бөлек бір қабатта ғимаратта жалпы көлемі 53,2 ш.м., болып үш бөлмеден тұрады олар: медкабинет көлемі - 16,0 ш.м., әдіскер бөлмесі көлемі - 16,2 ш.м, кір жуу бөлмесі көлемі - 21,0 ш.м., Медициналық бөлме қарастырылған жалпы көлімі - 16,0 ш.м. едендері ағаштан, қабырғасы 1.80 м биіктікте майлы сырмен сырланған. Қажеттілігіне қарай медициналық жабдықтармен қамтамасыз етілген. Кір жуатын бөлмесі жапсырмалас бір бөлмеден тұрады жалпы көлемі 21,0 ш.м. оның 8,0 ш.м., үтіктеу бөлімі, 13,0 ш.м. кір жуу бөлімі. Санитарлық талапқа сай әрленген, кір жуу машинасы, шкаф орнатылған. Кір жуатын бөлмесінің көлемі - 23,9 ш.м, едендері арнайы бетондалған, қабырғасы 1,80 м биіктікте майлы сырмен сырланған. Қатты және жұмсақ инвенторлармен қамтамасыз етілген Ғимараттың жылыту жүйесі орталықтандырылған, жылыту қазандығы қатты отынға арналған. Лас суына жеке шұңқыр қаралған. Ауласы қоршалған ойын алаңшалары қарастырылған. Ауыз суы қалалық ауыз тасымалды термалды құдық (скважина). Қатты қалдықтарды және қоқыс жинайтын алаң қарастырылған. Балаларға арналған бастырмалар мен ойын алаңшалары қарастырылған. Қызметкерлерге және балаларға арнап аулалық дәретханасы қарастырылған. Топтар мен асхана бөлмелері қажетті құрал жабдықтармен қамтылған. ҚР ҰЭМ ТҚКҚ Ұлттық сараптау орталығы ШЖҚ РМК ОҚО филиалы Сарыағаш аудандық бөлімі тарапынан тарапынан зертханалық-аспаптық өлшеу жүргізілген



9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, видгрунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;) **қажет емес (не требуется)**

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері
(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

Ұлттық сараптау орталығы ШЖҚ РМК ОҚО филиалы Сарыағаш аудандық бөлімі тарапынан жасалған зертханалық-аспаптық зерттеулері: 21.09.2016ж. №2016-санды дозиметрлік бақлау хаттамасы, 20.09.2016ж. №2016-203-828 санды жарықты өлшеу хаттамасы, 19.09.2015ж. №2016-204-624 санды метеорологиялық факторларды өлшеу, 21.09.2016ж. №2016-204-271 санды үй-жайлар ауасында радонның және оның ыдырауынан пайда болған болуын өлшеу (Топырақ бетінен алынған радон ағанының тығыздығын өлшеу) хаттамасы, 21.03.2016ж. №2016-204-819 жабық үй жайлардың (жұмыс аумағының) ауасының үлгі алу мен зерттеудің хаттамасы.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

Сарыағаш ауданы, Жаңатіршілік елді мекені, Қонаев көшесі №12 үй, ЖШС "Гүлбану ана" бөбекжай балабақша ғимаратына қорытынды.

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
ҚР ҰЭМ 17.03.2015 жылғы №217 "Балаларды мектепке дейінгі тәрбиелеумен оқыту объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын туралы бұйрықтарының қағидаларына сәйкес келеді.

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай **сай (соответствует)**

Ұсыныстар (Предложения):

Балабақша ғимаратына бала саны ҚР ҰЭМ 17.03.2015 жылғы №217 бұйрығымен бекітілген санитарлық қағидалардың 2 қосымшасы 3-ші кестесіне сәйкес болып, саби тобы үшін ойын бөлмесі бір балаға кемінде 2,5 ш.м, жатын бөлмесі бір балаға 1,8 ш.м есебімен: мектепке дейінгі топта ойын бөлмесі кемінде 2,0 ш.м,



жатын бөлмесі кемінде 2,0 ш.м; қабылдау - киім шешінетін бөлме ауданы бір балаға кемінде 0,7 ш.м, дәретхана ауданы бір балаға кемінде 0,8 ш.м болуы қарастырылсын. Топтардың толықтырылуы осы санитарлық қағиданың №11 қосымшасына сәйкес жүргізілсін .

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

«Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Түркістан облысы санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің Келес аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі

Келес ауданы, Аллеясы Ә.Жылқышиев, № 12А үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение «Келесское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»

Келесский район, Аллея А.Жылқышиев, дом № 12А

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

С.Ш.Оразымбетов

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

